お客様名：　（株）藤吉建設様

物件名：山建産業様　宇品神田５－１

SOFTART

ソフトアートシリーズ

天然木の味わいを表現した特殊樹脂シート貼仕様。

木のもっとも美しい姿を表現した「ソフトアートシリーズ」。
趣のある木目柄を表現した、特殊樹脂シート仕様が
空間に美しいハーモニーを奏でます。
本物の木を超えた美しさを、
手軽に住まいのしつらえに採り入れることができます。

建具

D01

ﾄｲﾚﾄﾞｱ F-XF
ﾍﾟｰﾙ色(ﾒｰﾌﾟﾙ柄)
CDF41XF-CB-PL
D01 ﾗｲﾄｽｺｰﾌﾟ付 表示錠

D02

ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞｱ F-XF
ﾍﾟｰﾙ色(ﾒｰﾌﾟﾙ柄)
CDF49XF-C-PL

D03

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ F-FT
H=8尺 W=6尺
ﾎﾜｲﾄ色(ﾒｰﾌﾟﾙ柄)
XOF85TK-LM-WH
※ﾐﾗｰ位置は実際と異なる場合有

D04

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ F-FT
H=7尺 W=4.5尺
ﾎﾜｲﾄ色(ﾒｰﾌﾟﾙ柄)
XOF73TK-WH

玄関収納

1階玄関

ｽﾏｰﾄ縦 C601M ﾌﾛｰﾄ
ｿﾌﾄｱｰﾄ ﾍﾟｰﾙ色(ﾒｰﾌﾟﾙ柄)
QBFT6CKN-M7-PL

床材

ｺﾝﾋﾞｯﾄｸﾞﾗｰﾄﾞﾌﾟﾗｽ152 床暖対応
ｻｸﾗ(ｶﾊﾞﾉｷ)
FKR203D-7-B

ｺﾝﾋﾞｯﾄ ﾘｱｰｼﾞｭ石目柄 床暖対応
ﾋﾞｱﾝｺｶﾗﾗ柄
FE1631-7

洋風造作材

窓枠 A型
ﾎﾜｲﾄ色

巾木 T型
ﾎﾜｲﾄ色

ｲﾝﾃﾘｱﾎﾞｰﾄﾞ
ﾎﾜｲﾄ色

笠木
LVﾁｪﾙｰﾄﾞ
ﾎﾜｲﾄ色

1階



ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ

ｸﾛｰﾑ
K型

空錠

ｸﾛｰﾑ
K型

表示錠

ﾗｲﾄｽｺｰﾌﾟ

ｼﾙﾊﾞｰ

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ取っ手

ｸﾛｰﾑ
K型

機能・ﾃﾞｻﾞｲﾝ説明

シンプルフラット

F-XF

シンプルなフラットデザイン。モダンな空間を演出します。

WOODONEの商品はすべて「F☆☆☆☆」、ホルムアルデヒド対策製品。

提案者：

ご提案日：2018/05/24

ご提案NO：6087057005

写真は印刷の為、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承ください。 ver 3.20

WOODONE

お客様名：　（株）藤吉建設様

物件名：山建産業様　宇品神田５－１

健やかな毎日のために
厳しい健康基準をクリア。
ウッドワンの商品は
すべて「F☆☆☆☆」製品です。

安心してすごせる住まいづくりのために、
すべての商品をホルムアルデヒド発散に関する
最高等級「F☆☆☆☆」へ切り替えています。
これは快適な住空間をご提供するメーカーとしての
基本姿勢であると考えています。
お客様の夢を実現した住まいに、
より安心して暮らしていただける商品をお届けしています。

建具

D05～D06

ハイ片引き戸（上吊） F-XG
ペール色（メープル柄）
PTF64XG-B-PL

D07

片引き戸（上吊） F-XF
ペール色（メープル柄）
PTF43XF-BB2-PL
D07 ライトスコープ付 表示錠

D08～D09

トイレドア F-XF
ペール色（メープル柄）
CDF41XF-CB-PL
D08 ライトスコープ付 表示錠
D09 ライトスコープ付 表示錠

D10～D12

シングルドア F-XF
ペール色（メープル柄）
CDF43XF-C-PL

D13



3枚引き違い戸 F-XF
ペール色（メープル柄）
PYF44XF-B-PL

D14

クローゼット F-FT
H=8尺 W=3尺
ホワイト色（メープル柄）
XOF84TK-LM-WH
※ミラー位置は実際と異なる場合有

2階



D15

クローゼット F-FT
H=8尺 W=6尺
ホワイト色（メープル柄）
XOF85TK-LM-WH
※ミラー位置は実際と異なる場合有

D16

クローゼット F-FT
H=8尺 W=9尺
ホワイト色（メープル柄）
XOF86TK-LM-WH
※ミラー位置は実際と異なる場合有

階段踏板

LVハードメープル 踏板

安全性と耐久性で生活空間を演出。

※実際の階段形状とは異なります。

キズに強いWHFコート

LV階段は鉛筆硬度試験（JIS K5600）に準じて行った社内試験により、3H程度の硬度に耐える性能を確認。暮らしの中でつきやすいさまざまな傷を軽減します。

基材は安心の積層板採用



積層板は単板を積層貼りしたもので、強度・耐久性・経済性を併せ持ったり法安定性の高い基材です。強度が均一ですから、耐力部材としても最適です。

3階



レバーハンドル

クローム
K型

空錠

クローム
K型

表示錠

引き手

クローム
K型

空錠

クローム
K型

表示錠

ライトスコープ

シルバー

クローゼット取っ手

クローム
K型

機能・デザイン説明

乳半合わせガラス

F-XG

２枚の厚ガラスを乳白色の接着フィルムで加熱圧着した合わせガラス。乳半調に光を通す半透明のガラスです。

WOODONEの商品はすべて「F☆☆☆☆」、ホルムアルデヒド対策製品。

提案者：

ご提案日：2018/05/24

ご提案NO：6087057005

写真は印刷の為、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承ください。 ver 3.20

WOODONE

システムキッチン オフェリア OFELIA

宇品神田五丁目NO1 様邸

Takara standard

プラン番号 2017Z-1805-0385F

画像はイメージです。

I型	間口 255 cm	天板高さ 85 cm

Color Variation カラーバリエーション

扉（高圧メラミン化粧板）

単色／抽象柄（鏡面仕上げ）

- KU-6000CM
- KU-6522CM
- KU-6614CM
- QNU6000CM

木目（マット）

- TYU2250C
- TYU2261C
- TNU10043C
- TJK10006C
- TYU2603C
- TJK10051C
- TJK10007C
- TYU469C
- TNX10131C
- TYU10134C
- TJK2880C
- TJK2254C
- TYU2686C

木目（鏡面仕上げ）

- ANU2767CM
- NYU363CM
- AYU2666CM
- AU-2598CM
- NYU2682CM
- NYU2679CM
- NYU1942CM
- ANU10001CM
- LNU2664CM
- ANU2665CM
- ANU2597CM

抽象柄（マット）

- TJK10126C
- TJK10122C

引手

七宝レール引手

- パールブラウン
- パールベージュ
- パールホワイト

レール引手

- シルバー
- ブラック

ワークトップ

人造大理石

- シャインベージュ
- シャイングレー
- シャインホワイト

ステンレス

- オーバルエンボス加工

キッチンパネル（ホーロークリーンパネル）

ハイクラス

- ウッドマイルドホワイト
- ウッドマイルドベージュ
- ストーンホワイト

レギュラークラス

- ロッシュホワイト
- ロッシュベージュ
- マイルドホワイト
- ライトベージュ

Equipment & Spec 仕様

キャビネットタイプ

足元スライドタイプ

ストック類などを分類して収納できます。

台輪カラー

ダークブラウン

ホワイト

ソフトクローズ機能

スライド引出しが、静かにピタッと閉まります。

レール引手用タオルハンガー（シルバー）

使いやすい位置にタオルをかけられます。

シンク

Z シンク

業界トップレベルの「静音仕様」

約35dB

水栓

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

エコタイプ

カンタン操作でお湯や水のムダづかいをカットします。

エコタイプ 水栓なら、カンタン操作でムダをカット。

お湯のムダ使いをカット。

クリック感で適量が分かりやすい。

食器洗い乾燥機

間口 45cm

EW-45R2SM

食器洗い乾燥機の特長

- 食器収納容量 約40点
- ターボ噴射
- 除菌洗浄乾燥機能
- ドライキープ機能
- 念入りコース
- 人数コース表記
- 調理小物セット可
- カラーナビ食器カゴ
- 予約タイマー
- ワンアクションフラットドア
- フィルターお手入れランプ

加熱機器

ハイパーガラスコートガスコンロ

両面焼きグリル

TN70WV60C■T

※■には色品番が入ります。

トッププレート カラーバリエーション

K：クリア パールブラック

D：クリアパール ダークグレー

V：クリア パールグレー

B：クリアパール ライトベージュ

H：クリア パールホワイト

加熱機器の特長

- 揚げもの温度調節
- 過温調理
- 自動炊飯機能
- おかゆモード
- ダブル強火力
- 直火焼き遠赤外線グリル
- 水なしグリル
- フレームトラップ
- コンログリル調理タイマー

レンジフード

お手入れカンタンなホーロー整流板を採用

VUA タイプ

レンジフードの特長

汚れが染み込まない高品位ホーローを整流板に採用。

- ホーロー整流板
- ソフトプッシュスイッチ
- 照明
- グリスフィルター

耐震ラッチ

地震の際に扉を自動でロックして中身の落下を防ぎます。

トールユニット

扉タイプ
アルミ扉仕様
間口 90 cm

家電収納ユニット

オープンタイプ
間口 90 cm

マグネットで自由に収納スペースが作れます。

付け外しは自由自在

マグネットでピタッ！

●画像はイメージです。カラー・間口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

※加熱機器・レンジフードの連動機能について：どちらか一方が連動機能付でない場合は対応しません。

洗面化粧台 エリシオ ELICIO

宇品神田五丁目NO1 様邸

Takara standard

プラン番号 2017Z-1805-0383F

画像はイメージです。

洗面本体間口:90cm　ボウル高さ:80cm

Color Variation カラーバリエーション

扉（高圧メラミン化粧板）

単色／抽象柄（鏡面仕上げ）

KU-6000CM
KU-6522CM
KU-6614CM
QNU6000CM

木目（マット）

TYU2250C　TYU2261C　TNU10043C
TJK10006C　TYU2603C　TJK10051C
TJK10007C　TYU469C　TNX10131C
TYU10134C　TJK2680C　TJK2254C
TYU2686C

木目（鏡面仕上げ）

ANU2767CM　NYU363CM　AYU2669CM
AU-2598CM　NYU2682CM　NYU2679CM
NYU1942CM　ANU10001CM　LNU2664CM
ANU2665CM　ANU2597CM

抽象柄（マット）

TJK10126C　TJK10122C

引手

七宝レール引手

パールブラウン　パールベージュ　パールホワイト

レール引手

シルバー　ブラック

カウンター

人造大理石

ホワイト

豊富なバリエーションと多彩なカラー。
掃除のしやすさも魅力です。

Equipment & Spec 仕様

カウンター形状

ハイバックカウンター

水ハネをしっかりガードする一体成型のカウンター。

台輪カラー

ダークブラウン

ホワイト

ミラー

3 面鏡【LED 仕様】

ミラーの裏にはたっぷりの収納スペース

収納物の上の
スペースを
活用できる
小物ラック付。

水栓

シングルレバー式シャワー水栓

LFA547T12TTKN

洗面下台　収納タイプ

扉（引出し付）タイプ

小物の収納に便利な引出しと扉の組合せ。

レール引手用タオルハンガー（シルバー）

使いやすい位置にタオルをかけられます。

電気代を抑える省エネタイプ

省エネ・長持ちの LED 照明

電気を使わない
「くもり止めコーティング」

ミラー裏の
収納部にも
コンセント付で
便利

歯ブラシ立て

主材料は鉄とガラスだけ

シックハウス症候群の原因となる
ホルムアルデヒド
発散ゼロ

有害物質が発生せず安心です。

●画像はイメージです。カラー・間口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

システムバス リラクシア Pタイプ RELAXIA

宇品神田五丁目NO1 様邸

Takara standard

プラン番号 2017Z-1805-0384F

画像はイメージです。

浴室サイズ：1616 | ドア勝手：BL タイプ | 室内高さ：K タイプ

Color Variation カラーバリエーション

浴室パネル

標準カラー（レギュラークラス）

ジオメトリブラック / グリーンモザイク / 石目ベージュ / モザイクローズ / ダークグレーストライプ / プラチナリーフ / ベージュボーダー / ダークブラウン / ホワイト / ロッシュベージュ / ロッシュピンク / ロッシュグリーン

オプションカラー（ハイクラス）

ブリックダーク / ブリックベージュ / ブリックグレー / ウッドブラウン / ウッドベージュ / ウッドホワイト / ウォルナットブラック / ウォルナットミディアム / ウォルナットグレージュ / ウォルナットホワイト / ベージュウェーブ / マーブルホワイト / パールブラック / パールブラウン / パールベージュ / パールホワイト

1 面デザイン

※モザイクローズの柄は浴槽側にのみ入ります。
ダークグレーストライプ・グリーンモザイクの柄は洗い場側にのみ入ります。

浴槽

FRP 浴槽

ベージュ / ピンク / グリーン / ホワイト

洗い場

■FRP（標準）

ホワイトグレー / グレーベージュ

■キープクリーンフロア（オプション）

ホワイトグレー

Equipment & Spec 仕様

浴槽形状

ラウンド浴槽（ベンチ付）

カウンター

ワイドカウンター

カウンターカラー：ホワイト / ベージュ / チャコールグレー

浴槽エプロン

カラー

ホワイト

水栓

洗い場用水栓

サーモスタット KF9032M

カラー：ホワイト / ベージュ / チャコールグレー

シャワーヘッド

シャワーフックスライドバー

シャワーフックを上下にスライドできます。
また、お好みの角度に調整することも可能です。

天井

フラット天井

照明

照明 W

換気機器

浴室暖房乾燥機

100V 標準タイプ

多彩な機能でオールシーズン快適な浴室に。

暖房 / 乾燥 / 換気

1 台 3 役の浴室暖房乾燥機

ドア

キープクリーンドア 折戸（ホワイト）

ミラー

ワイドミラー（収納棚対応）

※収納棚はオプションとなります。

収納棚

クリアタイプ B（2 段）

タオル掛け

クリアタイプ

風呂フタ（シャッター式）

ハンドバー 1 型 400 mmタイプ

窓枠フリータイプ（樹脂製）M1512

システムバスの特長

この心地よさ、タカラオリジナル

ピカピカ / ポカポカ / ガッチリ

優れた素材と機能性が実現する快適な浴室。

ホーロークリーン浴室パネル

お手入れカンタンで清潔、浴室の壁は高品位ホーロー。

- 毎日シャワーで流すだけ！
- 湯アカもサッとひと拭き！
- 傷つきにくく汚れにくい！

FRP フロア

白銀比の長短のスクエアで構成されたモダンなグリッドパターンの FRP フロア。

FRP 浴槽

ベーシックな素材を美しい発色で。
鮮やかな色が浴室をさわやかに飾ります。

保温材を標準装備

あたたかさを逃がさない！

浴槽裏・壁面・天井にたっぷりの保温材を標準装備！
温まりやすく冷めにくいので、冬場の入浴も快適です。

※画像はイメージです。

●画像はイメージです。カラー・サイズ等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

ベーシア便器(フチレス)

INAX

※窓は参考例です。
0.5坪プラン（780×1,690mm）　CG合成によるイメージ画像(壁：エコカラット)です。

2年保証　AQUA CERAMIC　SIAA ISO 22196 for KOHKIN

機能一覧

■■■　キレイ機能　■■■		
ｱｸｱｾﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)		
パワーストリーム洗浄		
本体ワンタッチ着脱		
便フタワンタッチ着脱		
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
■■■　エコ機能　■■■		
超節水ECO5（大5L、小3.8L）		
■■■　快適機能　■■■		
暖房便座		
スローダウン便座		

カラーバリエーション

標準色

- ☑ BW1 ﾋﾞｭｱﾎﾜｲﾄ
- ☐ BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ
- ☐ LR8 ﾋﾟﾝｸ

注文色(納期約２週間)

- ☐ BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

アクアセラミック

汚れがつかない※衛生陶器に最適な新素材が誕生。

汚物よごれがツルンっと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。

100年クリーン

水のチカラで、ずっと輝く

AQUA CERAMIC



1 トイレの汚れが、ツルンっと落ちる。
2 リング状の黒ずみ、くすみとサヨナラ。
3 新品時のツルツルが、100年つづく。

※定期的にお掃除しない場合、汚れが付着することがあります。

キレイ機能

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

暖房便座

ゆっくり閉じて安心のスローダウン便座・便フタ機能を搭載しています。

カラーバリエーション
標準色
☑BW1 ☐BN8 ☐LR8
注文色(納期は約2週間)
☐BB7

スローダウン機構付暖房便座(大型)
CF-18ALJ/BW1

紙巻器

カラーバリエーション
標準色　注文色
☐WA ☑BW1 ☐BN8 ☐LR8 ☐BB7(納期は約2週間)

棚付2連紙巻器
CF-AA64/BW1

タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

本体ワンタッチ着脱

便座の着脱が簡単にできるので、便座とのすき間掃除にも困りません。

スローダウン機構

ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座。ゆっくり閉まり、不快な音を防止します。

しっかりエコ

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品※(大13L)と比べ、**約69%**の節水を実現。　※1989～2001年発売品

【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

シャープなフォルム

シャープで足元スリムなフォルムは、汚れも拭きやすく、お手入れがカンタンです。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

RCQK0124308+01

株式会社 LIXIL

ベーシアシャワートイレ（フチレス）

INAX

※窓は参考例です。
0.5坪プラン（780×1,690mm）　CG合成によるイメージ画像（壁：エコカラット）です。

2年保証 1年延長保証 3年無償あり　AQUA CERAMIC　SIAA ISO22196 for KOHKIN

機能一覧

■■■　キレイ機能　■■■	抗菌樹脂（ISO抗菌準拠）	ノズル位置調節
ｱｸｱｾﾗﾐｯｸ（ISO抗菌準拠）	■■■　エコ機能　■■■	■■■　快適機能　■■■
パワーストリーム洗浄	超節水ECO5（大5L、小3.8L）	ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄（男子小洗浄なし）
お掃除リフトアップ（手動）	スーパー節電	リモコン便器洗浄
鉢内スプレー	ワンタッチ節電（8h）	Wパワー脱臭
女性専用レディスノズル	電源スイッチ	暖房便座
スッキリノズルシャッター	■■■　洗浄機能　■■■	スローダウン便座
ノズルそうじ	おしり洗浄（泡ジェット洗浄）	便座ヒーターオートOFF
ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	着座センサー
ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	リモコン
キレイ便座	ビデ洗浄（泡沫ソフト）	点字対応
便フタワンタッチ着脱	ワイドビデ洗浄	

カラーバリエーション

※リモコンの操作部ピクト表示切替のため、実際の商品と異なる場合があります。

標準色　　注文色（納期約２週間）



☑ BW1 ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ　☐ BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ　☐ LR8 ﾋﾟﾝｸ　☐ BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

汚物よごれがツルンっと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。

100年クリーン

水のチカラで、ずっと輝く

AQUA CERAMIC

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く
節約します。

ECO5

大洗浄５Ｌ、小洗浄３.８Ｌの「超節水ＥＣＯ５トイレ」。
従来品※（大１３Ｌ）と比べ**約６９％**の節水を実現。
２日でおフロ１杯分以上（２８０Ｌ）節約できます。
また、水道料金なら**年間約１３,８００円**もお得です。

※1989～2001年発売品



（おフロ１杯を180Lで計算）

年間 約 13,800 円 節約できます。

【試算条件】４人家族（男性２人、女性２人）が大１回／人･日、小３回／人･日使用した場合で算出。【引用元】省エネ･防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道：265円/m³(税込)

紙巻器

棚付2連紙巻器
CF-AA64/BW1

タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

お掃除リフトアップ

真上にしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。

手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。

Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

RCQK0124308+01

株式会社 LIXIL